

CONSULTAZIONI PUBBLICHE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL

Ambito C –Bacino metropolitano di Torino

2° Incontro di consultazione degli operatori economici di TPL



AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

corso Marconi 10 10125 TORINO

Cod. Fiscale 97639830013

tel 011 302.52.11/23

fax 011 302.52.00

mail info@mtm.torino.it

pec mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it

sito www.mtm.torino.it

07/11/2024

MATERIE DI CONSULTAZIONE

Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio
specifico del Territorio**Esigenze di mobilità**
specifiche del Territorio**Obiettivi ed attese**
specifiche del Territorio**Infrastrutture:**
Movicentro, fermate,
punti d'interscambio**Interoperabilità e
integrazione dei servizi****Gestione e piani delle
emergenze**Modalità di
finanziamento degli OdS**Lotti** - definizione e
dimensionamento**Beni**
essenziali/indispensabili**Condizioni di subentro**
per i beni strumentali**Piano di Accesso ai Dati e**
modalità di accesso di
terzi**Requisiti di
partecipazione**Individuazione
personale necessarioModalità di
trasferimento personale
e clausola sociale**Certificazioni** di qualità /
ambientali**Condizioni di qualità del
servizio****Risorse energetici e
circularità****Digitalizzazione del
sistema trasporto****Accessibilità, inclusione**Prescritte dalle Delibere ART
n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2)
e 154/2019 (misura 4, misura 12.3)

MATERIE DI CONSULTAZIONE

1° INCONTRO

Lotti - definizione e dimensionamento

Presentazione

Analisi dell'organizzazione per Bacino

Questionario

Beni
essenziali/indispensabili

Questionario su set informativo

In partenza nota per le aziende

Requisiti di
partecipazione

Individuazione
personale necessario

Questionario su set informativo

2° INCONTRO

Beni mobili

Condizioni di **qualità** del
servizio

Certificazioni di qualità /
ambientali

3° INCONTRO

Modalità di
trasferimento personale
e clausola sociale

Condizioni di subentro
per i beni strumentali

Piano di Accesso ai Dati e
modalità di accesso di
terzi

Restituzione dei risultati
relativi ai questionari
sottoposti

MATERIE DI CONSULTAZIONE

Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio
specifico del Territorio**Esigenze di mobilità**
specifiche del Territorio**Obiettivi ed attese**
specifiche del Territorio**Infrastrutture:**
Movicentro, fermate,
punti d'interscambio**Interoperabilità e
integrazione dei servizi****Gestione e piani delle
emergenze**Modalità di
finanziamento degli OdSLotti - definizione e
dimensionamento**Beni
essenziali/indispensabili**Condizioni di subentro
per i beni strumentaliPiano di Accesso ai Dati e
modalità di accesso di
terziRequisiti di
partecipazioneIndividuazione
personale necessarioModalità di
e clausola socialeCertificazioni di qualità /
ambientaliCondizioni di qualità del
servizio**Risorse energetici e
circularità****Digitalizzazione del
sistema trasporto****Accessibilità, inclusione**Prescritte dalle Delibere ART
n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2)
e 154/2019 (misura 4, misura 12.3)

PARCO AUTOBUS BACINO METROPOLITANO

Beni
essenziali/indispensabili

Programma di esercizio svolto con un PAO di 576 mezzi di cui 21 dedicati ai servizi erogati attraverso gli accordi di programma

Dei mezzi inseriti nel PAO risultano

PAO EXTRA.TO	N° VEICOLI
Diesel/Gasolio	471
INTERURBANO	453
SUBURBANO	13
URBANO	5
Elettrico	4
INTERURBANO	4
Ibrido	3
INTERURBANO	2
SUBURBANO	1
Metano	54
INTERURBANO	54
#N/D	3
INTERURBANO	3
Totale complessivo	535



Da verificare l’effettiva erogazione contributo pubblico

Vicolo di destinazione d’uso → Indispensabili

Da verificare la disponibilità alla vendita

		ANNO IMMATRICOLAZIONE																								
	Sull'intero																									
	PAO	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2001	2000	1996
In attesa di contributo	63	48	13	2																						
Contribuito	267	2	75	68	16	17	48	16		10	15															
Senza Contributo	204	1	2			15	3	2	4	1	1	8	63	21	2	5	5	14	5	9	21	10	4	5	2	1
Totale complessivo	534	51	90	70	16	32	51	18	4	11	16	8	63	21	2	5	5	14	5	9	21	10	4	5	2	1

MATERIE DI CONSULTAZIONE

Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio
specifico del Territorio**Esigenze di mobilità**
specifiche del Territorio**Obiettivi ed attese**
specifiche del Territorio**Infrastrutture:**
Movicentro, fermate,
punti d'interscambioInteroperabilità e
integrazione dei serviziGestione e piani delle
emergenzeModalità di
finanziamento degli OdSRequisiti di
partecipazioneLotti - definizione e
dimensionamentoIndividuazione
personale necessarioBeni
essenziali/indispensabiliModalità di
trasferimento personale
e clausola socialeCondizioni di subentro
per i beni strumentaliCertificazioni di qualità /
ambientaliPiano di Accesso ai Dati e
modalità di accesso di
terziCondizioni di qualità del
servizioRisorse energetici e
circularitàDigitalizzazione del
sistema trasporto

Accessibilità, inclusione

Prescritte dalle Delibere ART
n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2)
e 154/2019 (misura 4, misura 12.3)

MOVICENTRO BACINO METROPOLITANO

Infrastrutture:

Movicentro, fermate,
punti d'interscambio



Bacino metropolitano	1	Alpignano
	2	Avigliana
	3	Chieri
	4	Chivasso
	5	Collegno
	6	Ivrea
	7	Lanzo
	8	Moncalieri
	9	Pinerolo
	10	Torino Stura
	11	Trofarello
	12	Venaria



Punti d'interscambio:

- Torino – Autostazione Corso Bolzano

Fermate di TPL: 9921

Il 50% dei Movicentro è stato censito, il coinvolgimento degli Enti Locali sarà attuato prima della pubblicazione delle gare per definire gli elementi di gestione di ciascuno di tali punti.

MOVICENTRO DATI DISPONIBILI

Infrastrutture:

Movicentro, fermate,
punti d'interscambio

P **PARCHEGGIO AUTO E MOTO**

LOCALIZZAZIONE RISPETTO A STAZIONE FV:

☐ FRONTE
☐ RETRO
☐ LATERALE

TIPO DI DELIMITAZIONE:

☐ NON DELIMITATA (percheggj pubblici urbani)
☐ DELIMITATA MATERICAMENTE (pavimentazione, dislivelli)
☐ DELIMITATA DA RECINZIONE

TIPO DI PARCHEGGIO:

☐ EDIFICIO PLURIPIANO
☐ INTERRATO
☐ AREA A CIELO APERTO
☐ SCOPERTO
☐ COPERTO DA TETTOIA

ORARI DI APERTURA: _____

N° POSTI AUTO/MOTO:

N° _____ PARCHEGGI AUTO
 N° _____ A SOSTA LUNGA
 N° _____ A SOSTA BREVE
 N° _____ PARCHEGGI DISABILI
 N° _____ PARCHEGGI MOTO

TIPO POSTI AUTO:

☐ A PETTINE
☐ A SPINA DI PESCE
☐ IN LINEA

STAZIONE FERROVIARIA

LOCALIZZAZIONE: _____

TIPOLOGIA:

☐ DI TESTA (posta al termine dei binari)
☐ DI TRANSITO (posta laterale ai binari)
☐ A PONTE
☐ SOTTERRANEA

ORARI DI APERTURA: _____

PRESENZA DI VERDE URBANO CIRCOSTANTE LA STAZIONE FV:

☐ SÌ
☐ NO

BANCHINE:

(segnare la quantità) N° _____

BINARI:

(segnare la quantità) N° _____

ACCESSIBILITA'

POSIZIONAMENTO ACCESSI:

N° _____ FRONTALI
 N° _____ LATERALI
 N° _____ RETROSTANTI

TIPO DI IMPIANTI INFRASTRUTTURALI PRESENTI:

N° _____ SCALE MOBILI
 N° _____ ASCENSORI
 N° _____ RAMPE DISABILI
 N° _____ SCALE

BARRIERE ARCHITETTONICHE PRM PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI BINARI:

☐ SÌ
☐ NO

SHARING MOBILITY

MOBILITY:

POOLING N° _____ STALLI
 SHARING N° _____ STALLI
 OPATINO N° _____ STALLI
 SHARING
☐ FREE-FLOATING
☐ BASE STATION

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV:

☐ FRONTE
☐ RETRO
☐ LATERALE

AUTOSTAZIONE & FERMATE TPL

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV:

☐ FRONTE
☐ RETRO
☐ LATERALE

COLLEGAMENTO PER I PEDONI CON LA STAZIONE FV:

☐ SOVRAPPASSO PEDONALE
☐ ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
☐ SOTTOPASSAGGIO PEDONALE

NOTE DESCRITTIVE (porta direttamente ai binari, all'ingresso della stazione ecc.): _____

TIPOLOGIA STAZIONE/ FERMATE TPL:

☐ FERMATE PASSANTI (breve fermata)
 N° _____ FERMATE
☐ AUTOSTAZIONE CON AREA DI SOSTA DEDICATA
 N° _____ POSTI

SE TERMINAL, DESCRIVERE TIPOLOGIA PARCHEGGI:

☐ A PETTINE
☐ A SPINA DI PESCE
☐ IN LINEA

TIPOLOGIA PARCHEGGIO:

☐ SCOPERTO
☐ COPERTO
 MATERIALI COPERTURA: _____

ORARI DI FUNZIONAMENTO (se chiusa):

☐ PRIMA CORSA: _____
☐ ULTIMA CORSA: _____

PRESENZA DI LINEE: _____

AZIENDE: _____

STAZIONE TAXI

LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV:

☐ FRONTE
☐ RETRO
☐ LATERALE

TIPOLOGIA:

☐ CICLOSTAZIONE CHIUSA
☐ A RASO
☐ SOTTERRANEA
☐ PARCHEGGIO ALL'APERTO
☐ SCOPERTO
☐ COPERTO DA TETTOIA
 MATERIALI COPERTURA: _____

ORARI DI APERTURA : _____

NR. POSTI BICI: _____

TIPO DI SOSTA CONSENTITO:

☐ BREVE (ORE)
☐ LUNGA (GIORNI)

SISTEMA DI ANCORAGGIO:

☐ DUE LIVELLI
☐ LIBERO
☐ BIKEBOX
☐ ARCHETTO
☐ RASTRELLIERA
☐ PALO

DISPOSIZIONE SISTEMA:

☐ A SPINA DI PESCE
☐ A PETTINE
☐ NON DEFINITO

ACCESSIBILITA'

PRESENZA DI IMPIANTI INFRASTRUTTURALI DI ACCESSO:

N° _____ RAMPE
 N° _____ SCALE

MATERIE DI CONSULTAZIONE

Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio
specifico del Territorio**Esigenze di mobilità**
specifiche del Territorio**Obiettivi ed attese**
specifiche del Territorio**Infrastrutture:**
Movicentro, fermate,
punti d'interscambio**Interoperabilità e
integrazione dei servizi****Gestione e piani delle
emergenze**Modalità di
finanziamento degli OdSLotti - definizione e
dimensionamentoBeni
essenziali/indispensabiliCondizioni di subentro
per i beni strumentaliPiano di Accesso ai Dati e
modalità di accesso di
terziRequisiti di
partecipazioneIndividuazione
personale necessarioModalità di
trasferimento personale
e clausola sociale**Certificazioni di qualità /
ambientali**Condizioni di **qualità** del
servizio**Risorse energetici e
circularità****Digitalizzazione del
sistema trasporto****Accessibilità, inclusione**Prescritte dalle Delibere ART
n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2)
e 154/2019 (misura 4, misura 12.3)

BREVE ACCENNO



Certificazioni di qualità / ambientali

- **NON** costituiscono requisito di selezione o accesso alla gara.
- **NON** saranno imposte come elementi necessari.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si riportano alcune che si considerano rilevanti:

*Il possesso di certificazioni deve essere tenuto in considerazione nelle valutazioni delle offerte tecniche?
Se sì quali? In che misura?*

ISO 27001

→ La certificazione Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy.

OHSAS 18000

→ La certificazione attesta la presenza di un sistema volto a garantire un adeguato controllo inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché delle norme vigenti.

UNI EN 13816

→ La norma si basa sul ciclo Pianificazione-Esecuzione-Verifica-Miglioramento e si occupa di:

- definire gli indicatori idonei a misurare il livello di qualità del servizio;
- indicare gli strumenti per misurare e migliorare i livelli di qualità progettata ed erogata, avendo come riferimento la qualità attesa e percepita.

**Nel prossimo incontro il topic sarà trattato in maniera più dettagliata*

MATERIE DI CONSULTAZIONE

Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio
specifico del Territorio**Esigenze di mobilità**
specifiche del Territorio**Obiettivi ed attese**
specifiche del Territorio**Infrastrutture:**
Movicentro, fermate,
punti d'interscambio**Interoperabilità e
integrazione dei servizi****Gestione e piani delle
emergenze**Modalità di
finanziamento degli OdSLotti - definizione e
dimensionamentoBeni
essenziali/indispensabiliCondizioni di subentro
per i beni strumentaliPiano di Accesso ai Dati e
modalità di accesso di
terziRequisiti di
partecipazioneIndividuazione
personale necessarioModalità di
trasferimento personale
e clausola sociale**Certificazioni di qualità /
ambientali****Condizioni di qualità del
servizio****Risorse energetici e
circularità****Digitalizzazione del
sistema trasporto****Accessibilità, inclusione**Prescritte dalle Delibere ART
n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2)
e 154/2019 (misura 4, misura 12.3)

CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI

Condizioni di **qualità**
del servizio

➤ **Delibera n. 53/2024**

ALL. A: “CMQ di servizi TPL su strada connotati da OdS pubblico, ai sensi dell’art. 37, Comma 2, lettera d), del Dlg. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, N. 214”

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI

CMQ→ atte a garantire un’adeguata integrazione tra servizi di TPL su strada e altre soluzioni di mobilità sostenibile, collettiva e/o condivisa, pubblica e privata, presenti nel Territorio.

- **Integrazione (multi)modale**
- **Conformità del materiale rotabile (disponibilità di posti)**
- **Regolarità, puntualità e affidabilità del servizio**
- **Accessibilità commerciale**
- **Contrasto all’evasione tariffaria**
- **Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR)**
- **Sostenibilità ambientale**
- **Informazione all’utenza**
- **Trasparenza**
- **Pulizia e comfort del materiale rotabile e delle infrastrutture al pubblico**
- **Sicurezza del viaggio e del viaggiatore, personale e patrimoniale**

➤ Integrazione (multi)modale

Misura 7. Requisiti minimi di interscambio modale

L'EA :

- individua i nodi rilevanti (I,II o III livello)
- progetta servizio di TPL → **fine:** ottimizzare condizioni d'interscambio
- definisce nel CdS i requisiti minimi d'interscambio recependoli nel PdE.

Individuando nelle stazioni ferroviarie i nodi di I livello, quali possono essere i nodi di II e III livello?

Quali sono i requisiti minimi di interscambio che si deve richiedere all'azienda per ciascuno livello?

CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI - INTEGRAZIONE (MULTI)MODALE

➤ Integrazione (multi)modale

Misura 8. Indicatore e livelli minimi di Trasporto Integrato - TI

$$TI = \frac{\text{percorrenze svolte con veicoli adatti al trasporto a bordo di biciclette/monopattini}}{\text{volume di produzione totale}} \% \quad \rightarrow \quad TI = (Vt / V_{tot}) \cdot 100$$

(calcolato annualmente)

I **Livelli minimi di TI** + periodi di valutazione sono definiti dall'EA in funzione:

- a) della partizione territoriale del servizio di TPL;
- b) della modalità di trasporto su strada interessata (auto, tram, metro..);
- c) dei piani d'investimento in materiale rotabile che prevedono l'acquisizione di veicoli idonei al trasporto a bordo di biciclette/monopattini.

In caso di programmazione nel CdS di servizi flessibili, l'EA può definire specifici livelli minimi dell'indicatore TI, adottando le medesime modalità di calcolo di cui al punto 2.

V_{tot} = consuntivo annuo del volume di produzione del servizio in vett-km/anno.

V_t = somma delle percorrenze annuali in vett-km/anno, svolte da veicoli adibiti al trasporto di biciclette/monopattini a bordo.

$$Vt = V_{t1} + \dots + V_{ti}$$

V_{ti} = vett-km/anno svolte dal generico veicolo "i".

I = n. veicoli di TPL adatti per trasporto a bordo di biciclette/monopattini in appositi spazi dedicati;

*I monopattini sono un elemento universalmente accettato a bordo degli autobus?
È opportuno scindere l'indicatore in indicatori specifici a secondo del tipo di integrazione (bicicletta o monopattino)?*

➤ Integrazione (multi)modale

Misura 9. Indicatore e livelli minimi di Integrazione Tariffaria dei titoli di viaggio ITV

ITV = n. tipo titoli di viaggio utilizzabili su servizi TPL del CdS con integrazione tariffaria con altri servizi TPL (TVint), anche ricadenti in altri CdS
tot. delle tipologie di titoli di viaggio resi disponibili per l'utenza nell'ambito del CdS (TVtot)
(definito annualmente)

$$ITV = (TVint / TVtot) \cdot 100$$

Con “tipo titolo di viaggio” **TV** si intende qualsiasi fattispecie ricadente nella seguente segmentazione per durata di validità del titolo di viaggio:

- a) abbonamento annuale o assimilabile (p.es. 10 mesi studenti);
- b) abbonamento mensile o pluri-mensile;
- c) abbonamento settimanale;
- d) ogni eventuale altra soluzione di titolo di viaggio di durata prolungata (> 1 settimana);
- e) biglietto singolo pluri-giornaliero;
- f) biglietto singolo giornaliero;
- g) biglietto singola corsa o con validità temporale nell'ambito di una singola giornata;
- h) ogni eventuale altra soluzione di titolo di viaggio di durata limitata (< 1 giorno).

Il valore di **TVint** è dato dal numero delle tipologie di titolo di viaggio adottate dal Soggetto Competente nell'ambito del CdS.

ESEMPIO: qualora il CdS preveda tutte le tipologie precedenti ma solamente i titoli di viaggio di cui ai precedenti subb. a), b), c), f) e g) sono utilizzabili anche su altri vettori, il valore di TVint sarà pari a 5.

Laddove, tenendo conto anche delle specificità dei CdS e degli investimenti richiesti all'IA, la disponibilità annuale dei titoli di viaggio integrati sia subordinata ad attività ricadenti nelle responsabilità dell'IA, l'EA definisce nel CdS i livelli minimi dell'indicatore e il relativo sistema di penali.

Oltre alle CMQ, l'OE adotta ed aggiorna annualmente la **carta dei servizi** ai sensi della normativa vigente + Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.12. 1998 recante lo

“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)”.



Obiettivo:

- Fornire un punto di vista civico sui servizi di TPL a tutela dei diritti dei consumatori/utenti;
- garantire la **qualità, l'universalità e l'economicità** delle prestazioni;
- fornire **indicatori di qualità misurabili** che saranno valutati al fine del raggiungimento degli obiettivi contrattuali.



In fase di disamina della Carta della mobilità, è **importante coinvolgere**:

- tutti gli **stakeholders interessati**,
- le rappresentanze delle **Associazioni dei consumatori**,
- le **associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità**,
rappresentative dei loro interessi.

L'OE sarà tenuto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 461 lett. F della L. 244/2007, a sostenere le spese per lo sviluppo di progetti specifici dedicati alla verifica del buon andamento qualitativo del servizio, nonché alla tutela dei diritti dei consumatori. L'ammontare delle risorse richieste a copertura di tali progetti sono stimabili in 30.000 – 50.000 €/anno a seconda delle dimensioni del lotto aggiudicato.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per partecipare ed essere aggiornati sulle consultazioni

ampartecipa.mtm.torino.it

Per comunicare e richiedere informazioni

consultazioni@mtm.torino.it