

CONSULTAZIONI PUBBLICHE AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL


Ambito C –Bacino Sud Est 2° Incontro di consultazione degli operatori economici di TPL



AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

corso Marconi 10 10125 TORINO
Cod. Fiscale 97639830013
tel 011 302.52.11/23
fax 011 302.52.00
mail info@mtm.torino.it
pec mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
sito www.mtm.torino.it





CONSULTAZIONI



MATERIE DI CONSULTAZIONE

1° INCONTRO

Lotti - definizione e dimensionamento

Presentazione

Analisi dell'organizzazione per Bacino

Questionario

Beni

essenziali/indispensabili

Questionario su set informativo

In partenza nota per le aziende

Requisiti di partecipazione

Individuazione personale necessario

Questionario su set informativo

2° INCONTRO

Beni mobili

Condizioni di **qualità** del servizio

Certificazioni di qualità / ambientali

3° INCONTRO

Modalità di trasferimento personale e clausola sociale

Condizioni di subentro per i beni strumentali

Piano di **Accesso ai Dati** e modalità di accesso di terzi

Restituzione dei risultati relativi ai questionari sottoposti



Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio

Esigenze di mobilità

Obiettivi ed attese specifiche del Territorio

Infrastrutture:Movicentro, fermate,

Interoperabilità e integrazione dei servizi

Gestione e piani delle emergenze

lodalità di **nanziamento** degli OdS

Lotti - definizione e dimensionamento

Beni essenziali/indispensabili

Condizioni di subentro per i beni strumentali

Piano di **Accesso ai Dati** e modalità di accesso di terzi **Requisiti** di partecipazione

Individuazione personale necessario

Modalità di

e clausola sociale

Certificazioni di qualità / ambientali

condizioni di **qualita** de servizio

Prescritte dalle Delibere ART n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2) e 154/2019 (misura 4, misura 12.3) Risorse energetici e circolarità

Digitalizzazione del sistema trasporto

Accessibilità, inclusione



PARCO AUTOBUS BACINO SUD EST

Beni essenziali/indispensabili Programma di esercizio svolto con un PAO di 321 mezzi di cui :

12 dedicati ai servizi erogati attraverso gli accordi di programma

14 da autorizzare

Dei mezzi inseriti nel PAO e autorizzati risultano

| PAO SUD EST | N° VEICOLI |
|----------------------------|------------|
| Diesel | 240 |
| Granturismo/Interregionale | 2 |
| Interurbano | 171 |
| Suburbano | 5 |
| Urbano | 62 |
| Elettrico | 5 |
| Suburbano | 1 |
| Urbano | 4 |
| Ibrido | 5 |
| Urbano | 5 |
| Metano | 45 |
| Interurbano | 37 |
| Urbano | 8 |
| Totale complessivo | 295 |




Da verificare l'effettiva erogazione contributo pubblico

Vicolo di destinazione d'uso → Indispensabili

Da verificare la disponibilità alla vendita

| | Sull'intero PAO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 |
|-------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Contribuito | 226 | 42 | 39 | 19 | 20 | 3 | 10 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 24 | 2 | | 4 | | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 |
| In attesa di contributo | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non contribuito | 68 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 3 | 19 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| Totale complessivo | 295 | 44 | 41 | 21 | 21 | 5 | 12 | 3 | 14 | 8 | 4 | 8 | 27 | 5 | 19 | 17 | 8 | 2 | 7 | 13 | 8 | 1 | 7 |







MOVICENTRO BACINO SUD EST

Infrastrutture:

Movicentro, fermate, punti d'interscambio



| | 1 Acqui Terme |
|----------------|---------------|
| | 2 Alessandria |
| Bacino sud est | 3 Arquata |
| bacino sud est | 4 Asti |
| | 5 Novi Lugure |
| | 6 Tortona |



Fermate di TPL: 5300 circa

E' in corso il censimento dei Movicentro del Bacino, il coinvolgimento degli Enti Locali sarà attuato prima della pubblicazione delle gare per definire gli elementi di gestione di ciascuno di tali punti.



MOVICENTRO DATI DISPONIBILI

| | | SHARING MOBILITY | |
|---|--|---|--|
| Infrastrutture: | | OBILITY: LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV: | |
| Movicentro, fermate, | STAZIONE FERROVIARIA | POOLINS N° _STALLI | STAZIONE TAXI |
| punti d'interscambio | LOCALIZZAZIONE: | OPATINO N° STALU FRONTE RETRO LATERALE | _ |
| punti d interscambio | TIPOLOGIA: | SHARING | LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLASTAZIONE FV: |
| | DI TESTA (posta al termine dei binari) | FREE-FLOATING FRONTE RETRO LATERALE | FRONTE |
| | DI TRANSITO (posta laterale ai binari) | BASE STATION FRONTE RETRO LATERALE | RETRO |
| PARCHEGGIO AUTO E MOTO | A PONTE | | The state of the s |
| | SOTTERRANEA | AUTOSTAZIONE & FERMATE TPL | |
| LOCALIZZAZIONE RISPETTO A STAZIONE FV: | ORARI DI APERTURA: | (| ්ර |
| FRONTE | PRESENZA DI VERDE URBANO CIRCOSTANTE LA STAZIONE FV: | LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV: | |
| RETRO | sı | FRONTE | LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLA STAZIONE FV: |
| LATERALE | □ NO | RETRO | FRONTE |
| TIPO DI DELIMITAZIONE: | BANCHINE: | LATERALE | RETRO |
| NON DELIMITATA (parcheggi pubblici urbani) | | COLLEGAMENTO PER I PEDONI CON LA STAZIONE FV: | ☐ LATERALE |
| DELIMATATA MATERICAMENTE (pavimentazione, disfive | (segnare la quantità) N° | SOVRAPPASSO PEDONALE | TIPOLOGIA: |
| DELIMATATA DA RECINZIONE | | ATTAVERSAMENTO PEDONALE | CICLOSTAZIONE CHIUSA |
| DECIMALATA DA RECINEDINE | (segnare la quantità) N° | SOTTOPASSAGGIO PEDONALE | ARASO |
| TIPO DI PARCHEGGIO: | ACCESSIBILITA' | NOTE DESCRITTIVE (porta direttamente al binari, all'ingresso della stazione ecc): | SOTTERRANEA |
| EDIFICIO PLURIPIANO | POSIZIONAMENTO ACCESSI: | | ☐ PARCHEGGIO ALL'APERTO ☐ SCOPERTO |
| ☐ INTERRATO | N°FRONTALI | TIPOLOGIA STAZIONE/ FERMATE TPL: | ☐ COPERTO DA TETTOIA |
| AREA A CIELO APERTO | N°LATERALI | FERMATE PASSANTI (breve fermata) | MATERIALICOPERTURA: |
| SCOPERTO | N° RETROSTANTI | N°FERMATE | ORARI DI APERTURA : |
| COPERTO DA TETTOIA | TIPO DI IMPIANTI INFRASTRUTTURALI PRESENTI: funzionanti: | AUTOSTAZIONE CON AREA DI SOSTA DEDICATA | NR. POSTI BICI: |
| _ | N° SCALE MOBILI | N°POSTI | TIPO DI SOSTA CONSENTITO: |
| ORARI DI APERTURA: | N° ASCENSORI □ N° | SE TERMINAL, DESCRIVERE TIPOLGIA PARCHEGGI: | □ BREVE (ORE) |
| | N° RAMPE DISABILI | A PETTINE | LUNGA (GIORNI) |
| N° POSTI AUTO/MOTO: | N°SCALE | A SPINA DI PESCE | SISTEMA DI ANCORAGGIO: |
| N° PARCHEGGI AUTO | | IN LINEA | □ DUE LIVELLI □ BIKEBOX □ RASTRELLIERA |
| N° A SOSTA LUNGA | BARRIERE ARCHITETTONICHE PRM PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI BINARI: | TIPOLOGIA PARCHEGGIO: | ☐ LIBERO ☐ ARCHETTO ☐ PALO |
| N° A SOSTA BREVE | ☐ SI, | SCOPERTO | DISPOSIZIONE SISTEMA: |
| N°PARCHEGGI DISABILI | □ NO | COPERTO | A SPINA DI PESCE |
| N° PARCHEGGI MOTO TIPO POSTI AUTO: | | MATERIALI COPERTURA: | _ A PETTINE |
| A PETTINE | | ORARI DI FUNZIONAMENTO (se chiusa): | NON DEFINITO |
| A SPINA DI PESCE | | PRIMA CORSA: | ACCESSIBILITA' |
| ☐ IN LINEA | | ULTIMA CORSA: | PRESENZA DI IMPIANTI INFRASTRUTTURALI DI ACCESSO: |
| | | PRESENZA DI LINEE: AZIENDE: | N*RAMPE |
| | | URBANE, | N"SCALE |
| | | EXTRAURBANE, | |
| | | | 8 |



Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio

Esigenze di mobilità

Obiettivi ed attese specifiche del Territorio

Infrastrutture:
Movicentro, fermate,

Interoperabilità e integrazione dei servizi

Gestione e piani delle emergenze

lodalita di **nanziamento** degli OdS

L**otti -** definizione e

eni sonziali/indisnonsahi

Condizioni di subentro per i beni strumentali

Piano di Accesso ai Dati e modalità di accesso di terzi **Requisiti** di partecipazione

Individuazione personale necessario

Modalità di trasferimento personale e clausola sociale

Certificazioni di qualità /

Condizioni di **qualità** del servizio

Prescritte dalle Delibere ART n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2) e 154/2019 (misura 4, misura 12.3) Risorse energetici e circolarità

Digitalizzazione del sistema trasporto

Accessibilità, inclusione

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'/AMBIENTALI



BREVE ACCENNO

Certificazioni di qualità / ambientali

- > NON costituiscono requisito di selezione o accesso alla gara.
- > NON saranno imposte come elementi necessari.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si riportano alcune che si considerano rilevanti:

Il possesso di certificazioni deve essere tenuto in considerazione nelle valutazioni delle offerte tecniche? Se si quali? In che misura?

ISO 27001

La certificazione Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy.

OHSAS 18000

La certificazione attesta la presenza di un sistema volto a garantire un adeguato controllo inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché delle norme vigenti.

UNI EN 13816

La norma si basa sul ciclo Pianificazione-Esecuzione-Verifica-Miglioramento e si occupa di:

- definire gli indicatori idonei a misurare il livello di qualità del servizio;
- indicare gli strumenti per misurare e migliorare i livelli di qualità progettata ed erogata, avendo come riferimento la qualità attesa e percepita.



Materie specifiche di definizione per la definizione delle future procedura di gara

Livello di servizio

Esigenze di mobilità

Obiettivi ed attese specifiche del Territorio

Infrastrutture: Movicentro, fermate,

Interoperabilità e integrazione dei servizi

Gestione e piani delle emergenze

lodalită di **nanziamento** degli OdS

Lotti - definizione e dimensionamento

eni ccanziali/indicnancahili

Condizioni di subentro per i beni strumentali

Piano di Accesso ai Dati e modalità di accesso di terzi **Requisiti** di partecipazione

Individuazione personale necessario

Modalità di trasferimento personale e clausola sociale

Certificazioni di qualità /

Condizioni di **qualità** del servizio

Prescritte dalle Delibere ART n° 48/2017 (misura 4.12, misura 6.2) e 154/2019 (misura 4, misura 12.3) Risorse energetici e circolarità

Digitalizzazione del sistema trasporto

Accessibilità, inclusione



CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI

Condizioni di **qualità** del servizio

> Delibera n. 53/2024

ALL. A: "CMQ di servizi TPL su strada connotati da OdS pubblico, ai sensi dell'art. 37, Comma 2, lettera d), del Dlg. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, N. 214"

CONDIZIONI MINIME DI QUALITÀ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI

atte a garantire un'adeguata integrazione tra servizi di TPL su strada e altre soluzioni di mobilità sostenibile, collettiva e/o condivisa, pubblica e privata, presenti nel Territorio.

- Integrazione (multi)modale
- Conformità del materiale rotabile (disponibilità di posti)
- > Regolarità, puntualità e affidabilità del servizio
- Accessibilità commerciale
- Contrasto all'evasione tariffaria
- Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR)

- Sostenibilità ambientale
- Informazione all'utenza
- > Trasparenza
- Pulizia e comfort del materiale rotabile e delle infrastrutture al pubblico
- Sicurezza del viaggio e del viaggiatore, personale e patrimoniale



CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI - INTEGRAZIONE (MULTI)MODALE

> Integrazione (multi)modale

Misura 7. Requisiti minimi di interscambio modale

L'EA:

- individua i nodi rilevanti (I,II o III livello)
- progetta servizio di TPL → **fine:** ottimizzare condizioni d'interscambio
- definisce nel CdS i requisiti minimi d'interscambio recependoli nel PdE.

Individuando nelle stazioni ferroviarie i nodi di I livello, quali possono essere i nodi di II e III livello?

Quali sono i requisiti minimi di interscambio che si deve richiedere all'azienda per ciascuno livello?



CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI - INTEGRAZIONE (MULTI)MODALE

> Integrazione (multi)modale

Misura 8. Indicatore e livelli minimi di Trasporto Integrato - TI

TI = percorrenze svolte con veicoli adatti al trasporto a bordo di biciclette/monopattini volume di produzione totale

(calcolato annualmente)

I Livelli minimi di TI + periodi di valutazione sono definiti dall'EA in funzione:

- a) della partizione territoriale del servizio di TPL;
- b) della modalità di trasporto su strada interessata (auto, tram, metro..);
- c) dei piani d'investimento in materiale rotabile che prevedono l'acquisizione
- di veicoli idonei al trasporto a bordo di biciclette/monopattini.

In caso di programmazione nel CdS di servizi flessibili, l'EA può definire specifici livelli minimi dell'indicatore TI, adottando le medesime modalità di calcolo di cui al punto 2.

$$\rightarrow$$
 $TI = (Vt/Vtot) \cdot 100$

Vtot = consuntivo annuo del volume di produzione del servizio in vett-km/anno.

Vt = somma delle percorrenze annuali in vettkm/anno, svolte da veicoli adibiti al trasporto di biciclette/monopattini a bordo.

$$Vt = Vt1 + ... + Vti$$

Vti = vett-km/anno svolte dal generico veicolo "i".

I = n. veicoli di TPL adatti per trasporto a bordo di biciclette/monopattini in appositi spazi dedicati;

I monopattini sono un elemento universalmente accettato a bordo degli autobus?

È opportuno scindere l'indicatore in indicatori specifici a secondo del tipo di integrazione (bicicletta o monopattino)?



CMQ NEI CONTRATTI DI SERVIZIO - INDICATORI E LIVELLI - INTEGRAZIONE (MULTI)MODALE

► <u>Integrazione (multi)modale</u>

Misura 9. Indicatore e livelli minimi di Integrazione Tariffaria dei titoli di viaggio ITV

ITV = n. tipo titoli di viaggio utilizzabili su servizi TPL del CdS con integrazione tariffaria con altri servizi TPL (TVint), anche ricadenti in altri CdS tot. delle tipologie di titoli di viaggio resi disponibili per l'utenza nell'ambito del CdS (TVtot)

(definito annualmente)

$$ITV = (TVint / TVtot) \cdot 100$$

Con "tipo titolo di viaggio" TV si intende qualsiasi fattispecie ricadente nella seguente segmentazione per durata di validità del titolo di viaggio:

- a) abbonamento annuale o assimilabile (p.es. 10 mesi studenti);
- b) abbonamento mensile o pluri-mensile;
- c) abbonamento settimanale;
- d) ogni eventuale altra soluzione di titolo di viaggio di durata prolungata (> 1 settimana);
- e) biglietto singolo pluri-giornaliero;
- f) biglietto singolo giornaliero;
- g) biglietto singola corsa o con validità temporale nell'ambito di una singola giornata;
- h) ogni eventuale altra soluzione di titolo di viaggio di durata limitata (< 1 giorno).

Il valore di **TVint** è dato dal numero delle tipologie di titolo di viaggio adottate dal Soggetto Competente nell'ambito del CdS.

ESEMPIO: qualora il CdS preveda tutte le tipologie precedenti ma solamente i titoli di viaggio di cui ai precedenti subb. a), b), c), f) e g) sono utilizzabili anche su altri vettori, il valore di TVint sarà pari a 5.

Laddove, tenendo conto anche delle specificità dei CdS e degli investimenti richiesti all'IA, la disponibilità annuale dei titoli di viaggio integrati sia subordinata ad attività ricadenti nelle responsabilità dell'IA, l'EA definisce nel CdS i livelli minimi dell'indicatore e il relativo sistema di penali.

LA CARTA DELLA MOBILITA'



Oltre alle CMQ, l'OE adotta ed aggiorna annualmente la *carta dei servizi* ai sensi della normativa vigente + Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.12. 1998 recante lo

"Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)".



Obiettivo:

- Fornire un punto di vista civico sui servizi di TPL a tutela dei diritti dei consumatori/utenti;
- garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni;
- fornire indicatori di qualità misurabili che saranno valutati al fine del raggiungimento degli obietti contrattuali.



In fase di disamina della Carta della mobilità, è importante coinvolgere:

- -tutti gli **stakeholders interessati**,
- -le rappresentanze delle Associazioni dei consumatori,
- -le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità,

rappresentative dei loro interessi.

L'OE sarà tenuto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 461 lett. F della L. 244/2007, a sostenere le spese per lo sviluppo di progetti specifici dedicati alla verifica del buon andamento qualitativo del servizio, nonché alla tutela dei diritti dei consumatori. L'ammontare delle risorse richieste a copertura di tali progetti sono stimabili in 30.000 − 50.000 €/anno a seconda delle dimensioni del lotto aggiudicato.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per partecipare ed essere aggiornati sulle consultazioni ampartecipa.mtm.torino.it

Per comunicare e richiedere informazioni

consultazioni@mtm.torino.it